

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА

Стара Загора, 24-30 август 2017 г.

Контролно 6 клас

Задача. Точки

Върху числовата права са дадени n затворени интервала с граници съответно A_i и B_i , $i=1, 2, \dots, n$ ($A_i < B_i$). Зададени са и стойностите на точките X_k , $k=1, 2, \dots, m$. Напишете програма *points*, която определя номера на интервала, съдържащ най-голям брой от дадените точки. Ако има няколко такива интервала, да се изведе най-големия номер на интервал с максимален брой от дадени точки.

Вход:

От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число n – брой на затворените интервали. От следващите n реда се въвеждат по две цели числа, съответно начало и край на поредния интервал. От следващия ред се въвежда едно цяло число m – брой на точките. От следващите m реда се въвежда по едно цяло число – съответните стойности на точки върху числовата права.

Изход:

На стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число, представляващо номера на интервала, съдържащ най-много от зададените стойности на точки.

Ограничения:

$$1 < n < 20;$$

$$1 < m < 30;$$

Краищата на интервалите и стойностите на точките са естествени числа не по-големи от 200.

Пример:

Вход:

```
3
2 5
4 9
3 7
4
3
6
4
5
```

Изход:

```
3
```